



**SUMAL**  
LEADER IN THE MANUFACTURING OF  
ROLL CONTAINERS AND METAL CONTAINERS



## WHO WE ARE

SUMAL es una compañía fundada en 1989, dedicada a la fabricación de roll containers y de contenedores metálicos. Nuestra sede social y planta de producción se encuentran en Rubí (Barcelona) España.

Nuestra experiencia nos permite ofrecer las mejores soluciones para todo tipo de industrias. Durante más de 30 años hemos fabricado y garantizado productos con la mejor calidad y precios altamente competitivos.

Como resultado, durante estos años hemos ganado la confianza de alrededor de 6.000 clientes en Europa, Estados Unidos, America Central y del Sur, Emiratos Árabes Unidos además de muchos otros países.



 **EXPOdetergo**  
INTERNATIONAL

**texcare**  
international



Nuestras instalaciones cuentan con más de 10.000 m<sup>2</sup> y nuestro equipo está formado por profesionales altamente cualificados que están a tu entera disposición. Gracias a la inversión constante en tecnología, SUMAL es una empresa líder en el sector de la logística auxiliar.

# ROLL CONTAINER

---

Los roll containers son jaulas metálicas anti-vuelco que nos permiten transportar, distribuir y almacenar la mercancía de nuestra empresa, sin riesgos y ahorrando en costes de transporte. Se utilizan especialmente en industrias como lavanderías, multi precio, alimentación o reciclaje.

Hay muchos tipos de roll containers, con panel abatible, con puerta/apertura central, etc..., ofreciendo una solución a cada necesidad.

Además de elegir los accesorios a incorporar al roll container también podemos equiparlos con las ruedas que mejor se adapten a sus necesidades, en la configuración de 2 ruedas fijas y 2 giratorias o 4 ruedas giratorias.

En SUMAL disponemos de una amplia variedad de roll containers: base con dos laterales para materiales que mantienen la estabilidad por sí solos. La anterior, añadiendo un panel trasero, o incorporando un panel abatible, puertas batientes o dos puertas de apertura central. Además de los modelos más estándar, podemos encontrar los roll containers fabricados en malla más estrecha, los especiales para algún material específico, y con diferentes medidas.

Incluso pueden fabricarse en diferentes materiales, como el acero inoxidable.

Fabricamos y suministramos los mejores productos para lavanderías industriales y otros sectores como alimentación/catering, automoción, champagne, hospitales, metal/estampación, logística, reciclaje, textil, retail, y muchos más



# RB.416 / RB.8104 (con ganchos en los laterales)

## DIMENSIONES

Altura: 67.00 in (1.700 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 26.80 in (680 mm)

+  
S \*Modelo estándar



RB.416 equipado con el accesorio superior con 2 barras de colgar + bandeja escamoteable con 2 barras de colgar



Este es uno de nuestros Roll Containers más vendidos. Testado en innumerables situaciones a lo largo de los años y ofreciendo una gran versatilidad para diferentes usos.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales, uno con placa de marcaje (con ganchos en la parte superior del RB.8104)
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- 2 medias puertas con apertura hacia el costado
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- 4 ganchos para colgar las fundas
- Asideros en el panel posterior
- Funda (con solapas para el RB.416, o con presillas para el RB.8104)
- Estanterías (abatibles o extraíbles)
- Barra de colgar individual extraíble
- Accesorio superior con 2 barras de colgar + bandeja escamoteable son 2 barras de colgar
- Tren de convoy
- Tarjetero
- 4 ruedas giratorias

### Acabados opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Detalle de los ganchos



Detalle de la barra de colgar



# RB.616 / RB.8105 (con ganchos en los laterales)

## DIMENSIONES

Altura: 67.00 in (1.700 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 22.85 in (580 mm)

S \*Modelo estándar



Detalle de los ganchos



Detalle de la barra de colgar



Idéntico al modelo RB.416 pero 100mm más estrecho. Es ideal para accesos más angostos tiene un mejor encaje según las dimensiones de los camiones.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales, uno con placa de marcaje (con ganchos en la parte superior del RB.8105)
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- 2 medias puertas con apertura hacia el costado
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- 4 ganchos para colgar las fundas
- Asideros en el panel posterior
- Funda (con solapas para el RB.616, o con presillas para el RB.8105)
- Estanterías (abatibles o extraíbles)
- Barra de colgar individual extraíble
- Tren de convoy
- Tarjetero
- 4 ruedas giratorias

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 67.00 in (1.700 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 26.80 in (680 mm)

**S**\* Modelo estándar



*Detalle de la placa de marcaje*



Este es otro de nuestros más exitosos Roll Containers. Dispone de frontal abatible al 50% y en él podrás guardar y transportar fácilmente todo tipo de prendas y ropa blanca.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Frontal abatible al 50% unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Asideros en el panel posterior
- Funda con solapas
- Estanterías (abatibles o extraíbles)
- Barra de colgar individual extraíble
- Tren de convoy
- Tarjetero
- 4 ruedas giratorias

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 67.00 in (1.700 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 22.85 in (580 mm)



Close up of marking plate



Versión 100mm más estrecha respecto al modelo RB.427.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Frontal abatible al 50% unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Asideros en el panel posterior
- Funda con solapas
- Estanterías (abatibles o extraíbles)
- Barra de colgar individual extraíble
- Tren de convoy
- Tarjetero
- 4 ruedas giratorias

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 47.25 in (1.200 mm)

Fondo: 26.75 in (680 mm)

Frontal: 22.00 in (560 mm)

### S\* Modelo estándar



Detalle de las protecciones en las esquinas



Nuestro Roll Contanier de altura reducida más vendido, especialmente diseñado para distribuir ropa en vehículos con restricciones de altura.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección. Dispone de protectores en las esquinas
- 2 laterales, uno con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Puerta con apertura hacia el costado.
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Funda con solapas
- 4 ruedas giratorias

### Acabados Opcionales


\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 44.50 in (1.130 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 26.80 in (680 mm)

Detalle de los ganchos



Otro de nuestros modelos de altura reducida. Dispone de frontal abatible al 50%.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales con placa de marcaje y ganchos en la parte superior, para colocación y extracción fácil la funda
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Frontal abatible al 50% unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Asideros en el panel posterior
- Funda con solapas

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados



Altura: 77.00 in (1.950 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 26.80 in (680 mm)



Modelo particularmente recomendado para el aprovechamiento del espacio vertical de los camiones. **Sus dimensiones permiten transportar +35% de ropa en cada viaje de camión.** Nuestros expertos representantes estarán complacidos en asesorarle.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 6 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Frontal abatible al 50% unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- 4 ganchos para colgar las fundas
- Asideros en el panel posterior
- Funda (con solapas o presillas)
- Estanterías (abatibles o extraíbles)
- Barra de colgar individual extraíble
- Tren de convoy
- Tarjetero
- 4 ruedas giratorias

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 70.00 in (1.770 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 26.80 in (680 mm)



Detalle de los ganchos



Detalle de la barra de colgar



Modelo particularmente recomendado para el aprovechamiento del espacio vertical de los camiones. **Sus dimensiones permiten transportar +25% ropa en cada viaje de camión.** Nuestros expertos representantes estarán complacidos en asesorarle.

#### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 6 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Frontal abatible al 50% unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

*Nota: Este modelo dispone de doble varilla vertical en toda su parte inferior*

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

#### OPCIONES

- 4 ganchos para colgar las fundas
- Asideros en el panel posterior
- Funda (con solapas o presillas)
- Estanterías (abatibles o extraíbles)
- Barra de colgar individual extraíble
- Tren de convoy
- Tarjetero
- 4 ruedas giratorias

#### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 67.60 in (1.715 mm)

Fondo: 23.650 in (600 mm)

Frontal: 31.50 in (800 mm)

Detalle del cierre de seguridad de las puertas



Detalle de las levas de cierre del frontal abatible



Este modelo ha sido diseñado especialmente para el sector de las lavanderías hospitalarias. Dispone de 2 puertas tipo armario, para colocar y extraer la ropa limpia, y frontal trasero abatible al 50%, para llenar y vaciar la ropa sucia. La ropa sucia también puede vaciarse en una cinta de selección, girando el carro con un dispositivo volteador.

### COMPOSITION

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección. Dispone de protecciones en las esquinas.
- 2 lados, uno con placa de marcaje y otro con tarjetero tamaño DIN A4
- Panel trasero abatible al 50%, unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 2 puertas con apertura de armario en la parte frontal
- 2 estanterías abatibles con imanes para evitar su movimiento una vez abatidas verticalmente
- Semi-marco en la parte superior, para sujetar las puertas, con cierre de seguridad.
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocincado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Tren de convoy
- Funda

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados



# RB.592 monoblock

## DIMENSIONES

Altura: 67.40 in (1.710 mm)

Fondo: 19.150 in (485 mm)

Frontal: 27.95 in (710 mm)

S \*Modelo estándar



Contenedor rodante de dimensiones reducidas, equipado con unas asas internas que evitan daños en las manos del usuario, un pedal, railes en la parte inferior para subir a las aceras con facilidad, y tensores para asegurar la carga.

### DESCRIPCIÓN

- Modelo con 3 paredes
- Base metálica, forrada con una placa de PVC en la superficie, equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- Uno de los laterales dispone de asideros, que permite sujetar y manejar el roll container por la parte interior, evitando posibles daños por golpes en las manos
- 2 tensores elásticos ajustables
- Pedal en la base, para inclinar el roll container y subir escaleras/aceras con facilidad
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Frontal abatible al 50%
- Funda
- Estantería extraíble o escamoteable
- Accesorio con barra de colgar

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados



Altura: 67.00 in (1.700 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 47.25 in (1.200 mm)

S \*Modelo estándar



Roll container adecuado para el transporte y estocaje interno de ropa blanca. Sus dimensiones permiten una gran variedad de usos.

### COMPUESTO POR

- Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales, uno con placa de marcaje
- 1 panel trasero
- Posibilidad de utilizar hasta 3 estanterías extraíbles
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Frontal abatible al 50% y extraíble
- Funda
- Estantería extraíble

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Altura: 67.00 in (1.700 mm)

Fondo: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 47.25 in (1.200 mm)

### S \*Modelo Estándar



*Detalle de las barras de colgar especiales, para conectar con los railes de la secadora de prendas*



Modelo adecuado para el transporte ordenado tanto de prendas colgadas como ropa doblada. Sus dimensiones permiten utilizarlo para una gran variedad de soluciones.

### COMPUESTO POR

- Base forrada con una placa metálica y equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales, una con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- Frontal abatible al 50% unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- 2 marcos superiores para escoger, con diferentes barras de colgar
- Funda
- Estantería extraíble

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados

Height: 67.00 in (1.700 mm)

Side: 31.50 in (800 mm)

Frontal: 47.25 in (1.200 mm)



Modelo de grandes dimensiones, adecuado para el transporte ordenado de ropa plana y de prendas colgadas, con acceso total a la carga, gracias a sus 4 puertas.

### BREAKDOWN OF PARTS

- Base forrada con una placa de PVC y equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø125mm, según su elección
- 2 laterales, una con placa de marcaje
- 1 panel trasero unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6 (altamente resistentes)
- 4 medias puertas con apertura hacia el costado
- Marco en la parte superior, unido a los laterales mediante 4 bridas de poliamida-6, para sujetar las dos puertas superiores y para dar consistencia el conjunto
- 1 kit de rigidización del conjunto (laterales a base)


**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Marco superior con 2 barras de colgar
- Funda
- Estanteria extraible

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados



*Detalle del cierre conjunto de las 4 puertas*

Model	Dimensions (L x W x H)	Volume	Strength spring
<b>RB.M01</b>	1.060 x 650 x 800 mm	300 litros	50 Kg
<b>RB.M07</b>	(41" x 25" x 31")		25 Kg
<b>RB.M02</b>	1.495 x 775 x 800 mm	500 litros	95 Kg
<b>RB.M05</b>	(58" x 30" x 31")		50 Kg
<b>RB.M03</b>	1.595 x 975 x 851 mm	760 litros	90 kg
<b>RB.M06</b>	(62" x 38" x 33")		50 kg

Se trata de un carro diseñado para prevenir trastornos musculoesqueléticos derivados de gestos repetitivos incorrectos.

Diseñado para mover ropa húmeda, mojada y seca dentro de las lavanderías, dispone de un fondo auto-elevable, accionado por dos muelles de acero, que asciende y desciende en función del peso de la carga. Además, dispone de un estabilizador central, para asegurar la horizontalidad de dicho fondo.

La base tiene un cepillo perimetral fabricado en tampico, un material vegetal natural que resiste altas temperaturas y no genera electricidad estática.

### COMPOSICIÓN

- Base equipada con 4 ruedas Ø125mm, según su elección
- Todo el perímetro está frado con paneles de PVC
- 2 laterales
- 1 panel frontal, unido a los laterales mediante 4 bridas de Polyamida-6
- 1 panel trasero, unido a los laterales mediante 4 bridas de Polyamida-6

**Acabados:** Electrocinchado + Sellado Orgánico Mineral (color plateado o dorado)

### OPCIONES

- Muelles disponibles en 2 resistencias diferentes, una para ropa seca y otra para ropa húmeda
- Las ruedas se pueden colocar en rombo (2 fijas + 2 giratorias) o en las esquinas (4 giratorias)

### Acabados Opcionales

\* Consulte acerca de otros acabados



**WHEELS ARRANGEMENT**



**CROSS-SHAPED**

**IN CORNERS**



*Detalle de los muelles y de la tijera estabilizadora*



## NUESTAS RUEDAS ESPECIALES

Las ruedas son elementos esenciales en el funcionamiento de un roll container, ya que afectan a la funcionalidad del carro y a la capacidad de carga.

Por esta razón hemos diseñado y desarrollado nuestras propias ruedas silenciosas, con características específicas para su uso en el sector de la lavandería industrial, con las ventajas de las ruedas de goma, pero sin sus inconvenientes.

Los modelos Bandelastic (TPU2) y Poliflex (TPS2) cuentan con un rodamiento de bolas sellado y con tapones anti-hilos, que también protege el eje contra sólidos y líquidos.



Poliflex (TPS2)



Bandelastic (TPU2)

## RUEDAS COMUNES

Además de nuestras ruedas propias, podemos ofrecer una amplia gama de ruedas de fabricantes genéricos, con diferentes características, tamaños y materiales, tanto fijas como giratorias, con o sin frenos, etc...



# FUNDAS INTERNAS Y EXTERNAS



## COMPOSICIÓN

- Permite eliminar los plásticos de un solo uso
- Pueden ser con solapas o presillas para colgar en los carros, con o sin cremallera, orificio para insertar la barra colgadora, etc...
- La cremallera permite cerrarlas completamente, protegiendo la carga de suciedad
- Los orificios de la parte superior permiten colocar y desmontar la barra colgadora necesidad de quitar la funda.

## TIPO DE MATERIAL

- Poliéster 100% de alta tenacidad (300 deniers).

## OPCIONES

- Amplia gama de colores
- Personalización mediante impresión simple o múltiple de logos o leyendas



**WIDE COLOUR  
RANGE**

# SACOS



## SIMPLES Y PRÁCTICOS

Las bolsas para ropa sucia se utilizan para transportar de forma segura la ropa sucia en áreas con restricciones sanitarias.

Las bolsas son resistentes y fáciles de mantener, lavables y resistentes a la decoloración y la abrasión.

Se pueden fabricar en diferentes dimensiones, gramajes (m/gr2) y colores, y pueden personalizarse añadiendo un logotipo o una leyenda.

Pueden ser planas, con fondo rectangular o con fondo redondo.

*Opción de personalización mediante impresión de logo (opción)*



# TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN, MEDIANTE SELLADO ORGÁNICO MINERAL

En SUMAL trabajamos para la mejora constante de nuestros procesos de fabricación con el objetivo de ofrecer productos duraderos y de máxima calidad.

En esta investigación constante, y a través de una nueva formulación de nuestro tratamiento anticorrosión, hemos conseguido mejorar aún más la durabilidad de nuestros contenedores y roll containers.

El electro-zinc y la inmersión de cada pieza en un baño de pasivado, permite proteger no solo el exterior sino también el interior de los materiales (protección esencial).


ELECTROGALVANIZED  
ELECTRO-ZINC + MINERAL-ORGANIC SEALING

SILVER

GOLD

En SUMAL utilizamos productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y con la salud de las personas:

- *Chrome hexavalent-free surfaces, very damaging to health*
- *UV resistant, the original colour is maintained for longer.*
- *Excellent distribution of zinc thickness, which ensures an uniform resistance.*
- *Treatment with low concentration of external metals, prologuing the useful lifespan of the producto.*
- *Resistance to thermal impact without any change of appearance or colouration.*
- *Scratch resistance.*



*\*Please note: Durability is calculated for standard conditions of use.*



## PAINTED FINISH

Contamos con nuestras propias instalaciones de pintura automática que garantizan un excelente acabado de nuestros productos. El proceso consta de varias fases:

- Túnel de tratamiento: las piezas se tratan y desengrasan para garantizar una mejor adherencia de la pintura.
- Secador de humedad: un horno que alcanza una temperatura de 100 °C seca las piezas antes del siguiente paso.
- Pintura: los materiales se pintan con un espesor de entre 60 y 90 micras. Utilizamos dos tipos de pintura en polvo, POLIESTER y EPOXI-POLIESTER.
- Horno de polimerización: las piezas se hornean durante aproximadamente 20 minutos a unos 170-200 °C.

PAINTED

\* PLEASE ENQUIRE ABOUT OTHER FINISHES



## SINCE 2019 WE CHOSE TO BE A GREEN COMPANY



La energía solar o fotovoltaica se posiciona como una de las energías renovables más eficientes. No emite gases de efecto invernadero y, por lo tanto, no contribuye al calentamiento global. La energía solar no emite sustancias tóxicas, ni genera residuos que puedan contaminar el agua, un dato importante teniendo en cuenta los últimos estudios sobre la escasez de agua.

En nuestra fábrica situada en Rubí (Barcelona) contamos con más de 1200 paneles solares en una superficie aproximada de 5000 metros cuadrados. Con estos paneles generamos una potencia de 400 kilovatios pico (kWp), lo que supone una producción energética anual estimada de 400 MWh al año.

Comparando estos datos con el consumo energético de los hogares españoles, gracias a esta energía renovable, producimos el equivalente al consumo eléctrico de más de 100 hogares.

Según los cálculos de nuestro equipo técnico, evitamos emisiones de dióxido de carbono equivalentes a la plantación de 2000 árboles.



### ¿POR QUÉ SUMAL ES UNA EMPRESA LÍDER?

Porque nos encargamos de todo el proceso de creación de nuestros roll container. Desde la preparación hasta el corte de la materia prima, pasando por el proceso de plegado, la fabricación y el montaje.

Contamos con una producción 100 % interna, sin externalizar ningún proceso.



# OUR VALUES

## OUR COMMITMENT WITH QUALITY

SUMAL's mission is to achieve the best logistical solution for storage and distribution needs thanks to roll containers and metal containers.

In order to ensure the best quality in our manufacturing process of roll containers and metal containers, we are ISO 9001 certified to successfully satisfy each of our clients. We also care about the environment, consequently we have more than 1235 solar panels in our factory.

SUMAL IS ISO 9001 CERTIFIED



## CONSTANT TECHNOLOGICAL INNOVATION

We have the most modern machinery and we constantly invest in improving our technology.

We have integrated the entire manufacturing process in a single center so as to offer maximum response speed for consultations, budget requests, production and distribution.





**SUMAL**

LEADER IN THE MANUFACTURING OF  
ROLL CONTAINERS AND METAL CONTAINERS

+ (51) 950 313 675

proyectos@cdsac.pe

Loma de Los Suspiros 258, Of. 303, Surco. Lima

www.cdsac.pe



**CDSAC**

CONECTANDO DESAFÍOS  
APORTANDO SOLUCIONES